

Base de tomada bipolar 10 A 250 V~ de meio-elemento com dispositivo segurança e lig. rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. 27442-64



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com dispositivo de segurança para meninos e ligação rápida de bornes mediante parafuso para sua fácil instalação, encontramos esta base de tomada bipolar de meio-elemento, com uma intensidade de 16 A e uma potência de 250 V~ de meio-elemento. Com acabamento em cor branco e pertencente à série Simon 27 Play. O seu tipo de funcionamento é mediante inserção e podê-lo-ás encontrar na categoria de “tomadas de corrente”. É adequada para reposição ou exportação do produto.

Para aumentar a qualidade do produto é fabricado com componentes metálicos de isolamento termoplástico e sem halogéneos da máxima qualidade, além disso sua embelezador é termoplástico para funcionar em intervalos de temperaturas entre 5°C e 40°C de forma correta e a máximo rendimento.

A base de tomada já inclui as tampas com a função de proteção infantil, para que todos os pequenos estejam protegidos perante qualquer erro elétrico na ficha. O elemento na hora da sua instalação é adequado para superfície e para encastrar o que poupa muito tempo na hora de levar a cabo a instalação.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Apta para reposição ou exportação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

FORMATO

Bipolar

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1201200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053037942	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1201200.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.78
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.78
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	LARGURA DA EMBALAGEM 105.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 220.00	