

## BASE 4 TOMAS TT INT.CABLE 5M BLANCO(FAJ)

REF. BM712403



### INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Fajín

CLASE ETIM

EC000330

## INFORMACIÓN TÉCNICA

INTENSIDAD (A)	TENSIÓN NOMINAL (V~)	ALIMENTACIÓN (V~)
16 A	230 V~	230 V~
CLASIFICACIÓN IP	POTENCIA DE SALIDA (W)	NÚMERO DE TOMAS
IP20	3680	4
POTENCIA MÁXIMA (W)	SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM <sup>2</sup> )	TIPO DE ENCHUFE
3680	1.5	C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## TIPO DE CABLE

5 m

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017  
| UNE 20315-2-7:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852967813	0.55	165
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
290	0.53	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
41	KGM	4067250
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
89	18412853008260	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	8	4.24
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1058210	290	4.24
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	85	KGM