simon

Placa embellecedora para 1 conector SUB-D9 (VGA/Puerto serie) de 1 elemento blanco Simon K45

REF K100/9



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

OBSERVACIONES

La placa incluye alojamientos para la fijación del conector mediante tornillería con perfil hexagonal para conectores SUB-D No se incluye el conector (debe adquirirse por separado)

ACABADO



RI	la	n	$\overline{}$	\cap

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector SUB-D9

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE RAL 9003 **DISPONIBLE EN** Versiones con conector VGA de conexión a tornillo y por soldadura **FORMATO** SUB-D9 ΙP IP20 TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (ºC) +60º C RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC) -5 a +60º C **VERSIÓN** Individual PROFUNDIDAD (MM)





8,5 mm

DIMENSIONES (MM)

45 x 22,5 x 8,5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN IEC 63000:2018



simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

54432 MMQ

PESO NETO

0.005 KGM

PESO BRUTO

0.005 KGM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

72 MMT

ANCHO EMBALAJE

72 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

105 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

544320 MMQ

PESO NETO

0.1 KGM

PESO BRUTO

0.1 KGM

EAN EMBALAJE

8426436038097

