

## Tecla individual para interruptor bipolar con grabado I/O blanco Simon 82

REF. 82031-30



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon 82 hace más confortables los espacios porque es compatible con las funciones más avanzadas.

Una pequeña muestra de su elevado potencial es esta tecla individual para interruptor bipolar en color blanco. Sus medidas son 55 x 55 mm y está fabricada en material termoestable, un conjunto de materiales que ofrecen altas resistencias tanto mecánicas como físicas (esfuerzos o cargas, temperatura, etc.).

Es apta tanto para instalar en superficie como para emporar e incluye grabado de I/O (input/output).

El rango de temperatura de funcionamiento es de 5 a 40° C y el de almacenamiento de -25 a 50° C. Marco legal que se aplica: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

Recomendaciones a la hora de elegir el marco: En cuanto a su diseño, está disponible en 6 acabados y se recomienda escoger un marco que sea del mismo color de zócalo de la tecla por la que nos hayamos decidido.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

### SÍMBOLO

I/O (input/output)

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053257845

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.024

### LONGITUD EMBALAJE

90

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.024

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

597780

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

8421053049693

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.12

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595

### ALTURA EMBALAJE

81

### PESO NETO EMBALAJE

0.12

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

82

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM