729.60 60x60 Low Glare 5000K

REF. **72960033-685**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED modular 729 de 595x595mm con cuerpo de aluminio y difusor microprismático para iluminación homogénea sin deslumbramiento (UGR<19). Temperatura de color 5000K, CRI80, 3900lm, 114 lm/W. Driver On-Off, instalación en techo técnico: suspendida, empotrada o superficie.

ACABADO
Blanco

MATERIAL
Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE
1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR
PMMA

APLICACIÓN
Iluminación general

CLASE ETIM
EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20...+35

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
5000K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
II

L70 (ºC)
50.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
90º

TIPO DE COLOR
CW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
114

LÚMENES (LM)
3876

LÚMENES/W
114

NÚMERO DE LUMINARIAS
1

PASOS DE MACADAM
SDCM3

ÓPTICAS
Diffused

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
0.95

POTENCIA (W)
34

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Techo técnico perfilería vista, empotrado, suspendido y superficie

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053357798

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053357798

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
35.00

ANCHO EMBALAJE
690.00

LONGITUD EMBALAJE
690.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
149730.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
2.00

PESO NETO EMBALAJE
1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM