Tecla individual para botão de pressão com gravado campainha IP44 botão areia mate Simon 360

REF. **36012017-099**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tecla individual para botão de pressão com gravação campainha com proteção IP44 pulsante em acabamento areia da série Simon 360. O acabamento mate, além de ser tendência e se integrar em qualquer ambiente, evita os reflexos de luz e diminui a manutenção ao reduzir manchas e marcas. Toque suave e de qualidade que proporciona uma sensação de produto sofisticado em todas as cores da série. A urea é o material principal e conta com alta resistência e durabilidade, garantindo uma vida útil prolongada. Tecla projetada para instalação em mecanismos de pressão Simon 360.

ACABAMENTO

Areia

MATERIAL

Termoestável

CLASSE ETIM

EC000011

SÍMBOLO

Campainha,IP44

COMPATIBILIDADE

Motor Simon 360

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos foscos s360. Disponível espelho com a mesma cor do interior selecionado para criar conjunto monocromático ou possibilidade de conjunto bicolor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMATO
Botão de pressão

CLASSIFICAÇÃO IP
IP44

RAL
7044

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053442135

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053442142

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
82.00

LARGURA DA EMBALAGEM
82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
120.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
806880.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


IP44
70 mm
70 mm
11 mm
27,5 mm