

## LedFlex 810.35 4000K IP20 CRI90

REF. 81035000-994



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

¿Necesitas crear una iluminación decorativa o de ambiente perfecta? Tienes ante ti la LedFlex 810.35 4000K IP20 CRI90 que permite ver los colores con una gran fidelidad. Diseñada para instalar en perfilería, tiene unas medidas de 0,010 metros de ancho, 1 metro de largo y 0,002 metros de alto. Gracias a su peso de 0,1 kilogramos es una gran opción para instalar en foseados o contornos.

Cada vez son más los espacios que apuestan por la serie Ledflex 810 de Simon. Una de sus ventajas es su bajo consumo, ya que es capaz de aportar 4700 lúmenes con 48 vatios de potencia eléctrica. También destaca su vida útil debido a su l70 de 30.000 horas (hasta 5 veces más que neones y fluorescentes). Su temperatura de color es de 4000°K o NW y su controlador eléctrico es del tipo PWM.

¡Crear la mejor iluminación al mejor precio ya es posible gracias a las luminarias Simon!

#### APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

#### CLASE ETIM

EC002706

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

No

### LÚMENES (LM)

4700 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

### L70 (°C)

30.000 h

### LÚMENES/W

4700 lm/48W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### ÓPTICAS

General

### CONTROL

PWM

### TIPO DE COLOR

NW

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CRI

90


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

97,9 lm/W


### POTENCIA (W)

48 W


### PROTECTION ICONS



### LIGHT REGULATIONS ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202722

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1200

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053202722

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

168

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

2

### PESO NETO EMBALAJE

0.168

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

24

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.168

### LONGITUD EMBALAJE

25

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.168

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT