

## Projecteur Simon Drop mini 2700 K Flood Gradateur embarqué Noir

RÉF. 91891612-288



### INFORMATION DE BASE

#### MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

#### APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

#### CLASSE ETIM

601744

## INFORMATION TECHNIQUE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTATION (V~)

48 V~

### RAL

9005

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

### CONTRÔLE

On board dimmer

### DIRECTIONNEL

Oui

### DRIVER INCLUS

Oui

### CLASSE ÉLECTRIQUE

III

### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

### L70 (°C)

150000h à 25°C

### L90 (°C)

40000h à 25°C

### TYPE DE COULEUR

WW

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

### LUMENS (LM)

970 lm

### NOMBRE DE LUMINAIRES

1

### ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

### OPTIQUES

Flood 31°


### PUISSANCE (W)

13.5 W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

### PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Plafonnier

## RÉGLEMENTATION

### MARQUAGE EAC

Non

### MARQUAGE ECORRAE

Oui

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547049523

POIDS NET DU PRODUIT

0.40

LONGUEUR EMBALLAGE

298.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547049523

VOLUME EMBALLAGE

4452120.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.44

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.58

LARGEUR EMBALLAGE

180.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM