Toma telefónica con 6 contactos RJ12 blanco Simon 27 Play

REF. **27481-35**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta toma telefónica con seis contactos RJ12 en color blanco pertenece a la serie Simon 27 Play, podrás contar con seis conexiones telefónicas a la vez, pertenece a una serie de mecanismos de empotrar, la serie Simon 27 Play destaca por un diseño de líneas curvas mezcladas con líneas neutras aunadas entre sí. Una de las premisas que tiene la serie Simon 27 Play es la personalización, es de vital importancia que el diseño se adapte a las necesidades de cada cliente y eso es lo que logra Simon, admitiendo la personalización de colores para teclas y tapas y otras combinaciones diferentes con marcos de colores, de esta manera los componentes podrán tener combinaciones infinitas para adaptarlas a cada cliente. Su instalación se puede llevar a cabo en una caja universal de empotrar o bien en un zócalo de superficie, siempre con facilidad, la que ofrece Simon en su gama de productos. El tipo de embornamiento se lleva a cabo mediante un tornillo y funciona por inserción. Además, se adapta a la normativa IEC 60603-7-2.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma telefónica con 6 contactos RJ12

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,3 a 0,5 mm

REVISIÓN
RJ12

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
RJ12

NÚMERO DE CONTACTOS
6

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
RJ

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
RJ

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
12

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053252277

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
27.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
45.70

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
45.70

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.06

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053011683

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
53.00

ANCHO EMBALAJE
160.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.87

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.27

PESO NETO EMBALAJE
0.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos