

## Kit personnalisable avec 4 prises schuko et 2 éléments vides blancs S400 Top

RÉF. 42604000-130



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Avec un design actuel et minimaliste aux finitions blanches, le Kit de table personnalisable Simon 400 Top n'apporte pas seulement un style moderne et fonctionnel, mais garantit également une fonctionnalité et une innovation maximales pour la connectivité de votre bureau ou de votre espace de travail. Avec 4 prises Schuko et 2 éléments vides, vous pouvez le personnaliser en sélectionnant les fonctions nécessaires à votre environnement. Conçu pour une installation encastrée à l'aide de mâchoires intégrées, ce kit se connecte à un connecteur de forme Wieland gst 18 i, avec 3 broches mâles et un câble de 22 cm. Compatible avec une tension d'alimentation de 250 V et un courant de 16 A, il dispose d'une rigidité diélectrique, sans perçage ni contour, de 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute, et d'une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V. Fabriqué en aluminium anodisé et en thermoplastique auto-extinguible sans halogènes, il protège le lieu en cas d'incendie en prévenant la propagation des flammes et la toxicité des fumées. Sécurité, innovation et fonctionnalité maximale pour votre espace de travail avec ce kit de table Simon 400 Top.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Métal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### FORMAT

Schuko

### CLASSIFICATION IP

IP30

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### RAL

9016

### INTENSITÉ (A)

16 A

### NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de clips inclus dans les supports de fixation

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                               |                                   |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE             | POIDS NET DU PRODUIT              | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053196106                 | 1.05                              | 95.00                     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                          | KGM                               | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | EAN EMBALLAGE                     | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                          | 8421053196106                     | 3918750.00                |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                          | 1                                 | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE     | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 0.00                          | 330.00                            | 0.00                      |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 1.05                          | 125.00                            | 1.05                      |
|                               |                                   | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                               |                                   | KGM                       |