

## Module pour 1 Keystone II RJ45 AMP®, Bret Rex® or Simon® en plaque inclinée voix et données

RÉF. MD67



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

This product consists of a module for 1 Keystone II RJ45 from AMP®, Brand Rex® or Simon® in angled voice and data belonging to the Simon 500 Cima series. The module is exclusively designed for plates of this range of type inclined, as the angled voice and data plates for Simon are included with the module.

#### COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

#### CLASSE ETIM

EC002948

#### REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, série AMP netconnect®  
Standard 110, SL110, SL sans  
outil, Brand-Rex®, série  
Panduit® Netkey, Rit® et  
fabricants du système RJ45 à  
encliquetage Keystone II

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans le module MD

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### FORMAT

RJ45

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 AMP®, Bret  
Rex® or Simon®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 AMP®, Brand  
Rex® or Simon®

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant aux  
fentes de fixation du module MD

### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct,  
aucun outil requis.

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.00                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>100.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436025394              | VOLUME EMBALLAGE<br>455000.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>50             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>65.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.15     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00     | LARGEUR EMBALLAGE<br>70.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.15      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |