Derivação de calha de piso 130x18 para mini-calha de alumínio 70x50

REF. **TFA970418/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A derivação DCS TFA970418/8, fabricada em alumínio anodizado, é ideal para conexões versáteis dentro do sistema de canalização. Foi projetada para se adaptar a instalações que requerem a integração de minicanais de alumínio em configurações de 130x18 mm, proporcionando uma solução segura e estética para a distribuição de cabos em interiores. Sua resistência a impactos e durabilidade a tornam adequada para ambientes exigentes, como escritórios e locais comerciais.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC002469

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK
07

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

RAL
7035

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436036352

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
1000000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.28

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436036352

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
50.00

LARGURA DA EMBALAGEM
100.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
200.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1000000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.29

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM