

## BASE ENCHUFE SCHUKO DOBLE MONOBLOC 16A 250V DE SUPERFÍCIE ALUMINIO SIMON BRICO

REF. MS540405



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Esta base doble monobloc en color aluminio, es ideal para cuando se necesitan más de una base de enchufe en un lugar de la estancia sin tener que recurrir a una base múltiple. Con esta solución de superficie, estancias que no tengan una instalación eléctrica completa, ya no será necesario abrir regatas, tan solo se necesitará cubrir el cableado con canaleta. Está indicada para interiores.

#### ACABADO

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor, tapa y marco

#### CLASE ETIM

EC000125

#### EMBALAJE

Flowpack

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)

6 a 40° C

SECCIÓN DE CABLE DE  
ALIMENTACIÓN (MM<sup>2</sup>)

2,5 mm

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

## NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852540405	0.12	110.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
45.00	0.12	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
93.00	KGM	4301000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
133.00	18412852540402	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	8	1.06
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
556605.00	170.00	0.96
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	230.00	KGM