Jeu de 2 griffes pour la fixation des profilés aluminium Ofiblock Line sur le mobilier Simon K45

RÉF. **KSF7**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Acier inoxydable

MATÉRIAU
Métal

COMPATIBILITÉ
Profilé aluminium Ofiblock Line Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Jeu de 2 griffes pour la fixation au mobilier et manuel d'installation.

CLASSE ETIM
EC002649

REMARQUES
Le profil de l'unité Ofiblock Line peut être fixé quelle que soit l'épaisseur du mobilier.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)
Entre 10 et 50 mm

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION
En fixant les vis sur les griffes et en les connectant ensuite sur le rail DIN arrière sur le profil Ofiblock Line

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053091982

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
337500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.05

POIDS NET DU PRODUIT
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053091982

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
60.00

LARGEUR EMBALLAGE
75.00

LONGUEUR EMBALLAGE
75.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
337500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.05

POIDS NET EMBALLAGE
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM