Caixa metálica de parede de encastrar para 4 elementos duplos aço inox Simon 500 Cima

REF. **51000114-036**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa de parede para instalações profissionais modelo 51000114-036 integrado na prestigiosa gama Simon 500 Cima, especialmente desenhada para ser adequada em todo o tipo de ambientes de trabalho profissionais. Facilita de maneira fácil a colocação e distribuição interna de diversos elementos completando um conjunto técnico e estético muito profissional. Este modelo apresenta uma estrutura de alumínio e espelho em aço inox AISI 430 ferrítico, com material e acabamentos em aço inox, maximizando a vida útil do conjunto. É uma versão de caixa para encastrados de parede para 8 elementos ampliando suas condições de capacidade e uso. Apresenta um tamanho e medida ideais para qualquer superfície de trabalho, possui dimensões 289 x 170 x 67 mm com uma profundidade de 57 mm. É um modelo de fácil combinação com outros elementos de peças da profissional série Simon Cima 500.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002601

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
Carril dedicado na estrutura da caixa

CLASSIFICAÇÃO IK
10

CLASSIFICAÇÃO IP
IP40

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
8

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
170 x 271 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
4

VERSÃO
4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima (fornecido com o espelho)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053099391

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.78

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.78

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053099391

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
69.00

LARGURA DA EMBALAGEM
188.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
289.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
3.75


UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ


PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00


PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.78


UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


170
271


Ø25
Ø20
Min. 2 / Max. 30


Ø20
Ø25
Ø25
Ø20


10
57
166


188
100
50
289
simon