

## Conector rápido aéreo "Hembra" de 3 polos con alojamiento para sistema de bloqueo de latiguillo eléctrico blanco Simon Cableado eléctrico

REF CR0003/9



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plástico

### INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## RAL

9003

## IP

IP20

## TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+70° C

## RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 70° C

## VERSIÓN

Hembra

## PROFUNDIDAD (MM)

69,4 mm

## DIMENSIONES (MM)

28,2 x 12,6

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su conexión en conectores de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

## NORMATIVA

NORMATIVA

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

### PESO NETO

0.024 KGM

### PESO BRUTO

0.024 KGM

### EMBALAJE

10

### ALTO EMBALAJE

70 MMT

### ANCHO EMBALAJE

93 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

140 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

911400 MMQ

### PESO NETO

0.24 KGM

### PESO BRUTO

0.24 KGM

### EAN EMBALAJE

8426436039742