

Placa para mecanismos eletrónicos grafite Simon 82

REF. 82080-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta placa para mecanismos eletrónicos apresenta-se em cor grafite e pertence à série Simon 82. O produto vem em 6 acabamentos diferentes para adaptar-se às necessidades da cada cliente. O melhor é selecionar um espelho que seja da mesma cor que o suporte da placa, já que o resultado será muito melhor. A placa é adequada para superfície e encastrar, de modo que a instalação resulta muito simples, sem obras nem complicações. A peça é fabricada em termoplástico, um material muito resistente às temperaturas extremas. Além disso, está homologado e cumpre com a norma vigente. O fabricante recomenda instalar a placa a uma temperatura ambiente entre 5 e 40° para uma conservação ótima. As dimensões do produto são 55x55 mm. Para a sua limpeza e adequada manutenção, aconselha-se usar um pano suave humedecido levemente em água com sabão. Assim mesmo, é preciso evitar a utilização de panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053259504

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053050071

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

81.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

597780.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.06

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM