

# Módulo para 1 RJ45 de Corning® (Siemens®) en placas de voz y datos inclinadas

REF MD79



## INFORMACION BASICA

### COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

### OBSERVACIONES

El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo MD para 1 RJ45

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Corning® (Siemens®)

### FORMATO

RJ45

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

### CONECTOR RJ45

No incluido en el Módulo MD

### PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Conectores RJ45 de Corning®

### TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Conectores RJ45 de Corning®

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### PROFUNDIDAD (MM)

10 mm

### DIMENSIONES (MM)

32 x 20 x 10

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### VOLUMEN PRODUCTO

9100 MMQ

#### PESO NETO

0.002 KGM

#### PESO BRUTO

0.002 KGM

#### EMBALAJE

50

#### ALTO EMBALAJE

65 MMT

ANCHO EMBALAJE

70 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

100 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

455000 MMQ

PESO NETO

0.1 KGM

PESO BRUTO

0.1 KGM

EAN EMBALAJE

8426436025431