

# Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 conectores RJ45 AMP marfil Simon 31

REF. G3108961



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta Placa de voz y datos es plana y lleva incorporado guardapolvo que protege los elementos. Está diseñada para dos conectores RJ45 AMP y es de la serie Simon 31. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo mediante instalación directa en superficie o empotramiento, según las necesidades estructurales y estéticas. La placa se presenta en un bonito color marfil, que dará elegancia al conjunto final y al lugar donde se ubique. Simon ofrece productos multifuncionales que no solo cumplen con el objetivo para el que fueron concebidos, sino que se integran a la perfección es la estética del hogar, oficina o local donde se sitúen. Por eso existe una amplia gama de colores, combinaciones y acabados donde elegir. En este acaso además, la placa está disponible en un total de dos acabados por lo que es recomendable escoger un marco con el mismo color que la placa seleccionada. El producto está fabricado de material termoplástico de alta calidad y su mantenimiento es muy sencillo y consiste en utilizar un paño ligeramente humedecido en agua jabonosa sin necesidad de utilizar ningún otro producto añadido.

### ACABADO

Marfil

### MATERIAL

Plástico

### EMBALAJE

Retráctil

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 31

### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPATIBLE CON CONECTORES  
AMP

NÚMERO DE CONECTORES  
2

OBTURADOR DE POLVO  
Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FORMATO  
RJ45

FUNCIÓN INDICADORA  
No

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS  
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
10 - 40 °C

TIPO DE PLACA  
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45  
Incluido

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

GARANTÍA  
3 años

REGULACIONES  
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852016290

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.05

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852016297

VOLUMEN EMBALAJE

1517738

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.336

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

ALTURA EMBALAJE

82

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

303548

LONGITUD EMBALAJE

223

ANCHO EMBALAJE

83

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.25