

## Plaque inclinée voix et données sans cache anti-poussière 1 élément pour 1 connecteur RJ45 graphite Simon 500 Cima

RÉF. 50000181-038



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données  
sans cache anti-poussière

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

#### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque vocale et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

### FORMAT

RJ45

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES

1

### TYPE DE PLAQUE

Inclinée

### RAL

7021

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non inclus dans la plaque des voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Correspondant au module combiné MD

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Correspondant au module combiné MD

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0\*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0\*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0\*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0\*4

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                    |                                   |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE                  | POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE     | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053254530                      | 0.01                              | 136.00                    |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | POIDS NET DU PRODUIT              | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                               | 0.01                              | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                               | KGM                               | 1.47                      |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE        | EAN EMBALLAGE                     | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                               | 8421053095164                     | DMQ                       |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| MMT                                | 20                                | 0.00                      |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE          | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 0.00                               | 88.00                             | 0.26                      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
| MMQ                                | 123.00                            | KGM                       |

