

Tomada USB 2.1 A turbo bivolt grafite Simon 35

REF. 30380-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafito

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 35 e Simon 30

CLASSE ETIM

EC002949

MATERIAL

Plástico de engenharia

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada USB e manual de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO DE CABO PERMITADA (MM)	MANUTENÇÃO	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.	0 - 45 °C
TIPO DE CONECTOR	TIPO DE MECANISMO	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
USB	Insertion	0 - 70 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS	NÚMERO DE MÓDULOS	INTENSIDADE USB (A)
1 elemento	1 módulo	2,1 A
FORMATO		VERSÃO
USB		Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Horizontal	Apto para embutir	Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
NBR 60884-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
7899191916978	KGM	2
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.055	73	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
23	17899191916975	1396500
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
118	0	MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.036	95	KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
198122	140	105
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
MMQ	0.072	