

## PROYECTOR LED 50W CON SOPORTE SIMON

REF. IL416112



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El foco LED portátil para exterior e interior de SIMON cuenta con una potencia de iluminación 50 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro y amarillo, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 4250 lúmenes y apertura de 120°. El foco es fácilmente transportable por su diseño ergonómico y su ligero peso y se puede usar tanto en interiores contra exteriores por ser inmune al polvo y ofrecer una gran resistencia frente a agua a presión. Para su alimentación incluye un cable de 0.3M H05RNF3\*1.0MM de fácil conexión e instalación.

#### ACABADO

Amarillo/Negro

#### EMBALAJE

Caja

#### CLASE ETIM

EC001744

#### OBSERVACIONES

Soporte plegable para mayor comodidad.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

### LÚMENES (LM)

4250 lm

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

### CRI

81

### LÚMENES/W

4250 lm

### TIPO

LED

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### POTENCIA (W)

50 W

### BATERÍA

No incluida

### TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

### VIDA ÚTIL

30.000 h

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852958439

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

0

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

375

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

ANCHO EMBALAJE

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

70

1.962

LONGITUD EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

315

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.962

VOLUMEN EMBALAJE

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

8.269

EAN EMBALAJE

18412853003180

PESO NETO EMBALAJE

7.848

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM