

Base de tomada schuko monobloco 16 A 250 V~ com dispositivo segurança e sistema de ligação rápida de bornes marfim Simon 27

REF. 27462-63



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma base de tomada schuko monobloco 16 A 250V~ com dispositivo de segurança e sistema ligação rápida de bornes. O seu acabamento em marfim configura um mecanismo ideal para todo o tipo de ambientes. Pertence à série Simon 27 Play e é adequada para superfície e encastrar. A sua instalação pode realizar-se de maneira simples e ágil, sem que seja necessário nenhum tipo de conhecimento técnico. As tampas, por sua vez, incluem a função de proteção infantil. O mecanismo destaca por sua funcionalidade, mas também por brindar a máxima segurança. Conta com dimensões de 85x85 mm e, além disso, foi fabricado em cumprimento com a norma vigente. Para uma melhor conservação, é vital seguir certas recomendações de manutenção. Assim, é recomendável utilizar um pano suave e seco e evitar os detergentes que contenham cloro. A coleção Simon 27 Play oferece soluções adaptadas às necessidades dos tempos que correm.

ACABAMENTO

Marfim

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa e espelho

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

MONOBLOCO

Sim

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053036693	VOLUME EMBALAGEM 3530982.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 91.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.11	LARGURA DA EMBALAGEM 180.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.09
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.11	COMPRIMENTO EMBALAGEM 225.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM