

## Cargador USB de 1 módulo 2.1A 5V~ blanco Simon 82

REF. 8201097-060



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Este cargador USB de la serie Simon 82, abarca solo un módulo y es compatible con todas las placas y teclas de la serie Simon 82.

Puede instalarse sin problema de forma vertical u horizontal a gusto del usuario en superficie o empotrada.

Funciona de manera ideal en un voltaje de 5 voltios y una intensidad de 2.1 amperios.

Su principal función dentro de la placa será cuidar la integridad y cargar los dispositivos móviles en el hogar, cumpliendo todas las normas estándar y normativas NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-202.1.

Su fabricación contiene una aleación especial de metales que contienen cobre, zinc, plomo y latón para asegurar una larga vida útil y correcto funcionamiento y cuidado de los dispositivos conectados.

Es importante acotar que para su correcta instalación debe usarse un cable de 11mm y admite hasta 3,3 mm del mismo en su instalación interna. Fácil mantenimiento, solo debe utilizarse un trapo seco para limpiar la parte exterior del producto.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

### CLASE ETIM

EC002949

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

### INTENSIDAD USB (A)

2,1 A

### TENSIÓN USB (V~)

5 V~

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053198865                       | 0.04                             | 65.00                      |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 23.00                               | 0.04                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 43.50                               | KGM                              | 232375.00                  |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 54.80                               | 8421053198865                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 1                                | 0.05                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.06                                | 55.00                            | 0.04                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| DMQ                                 | 65.00                            | KGM                        |