

Módulo para 1 RJ45 de BeldenCDT® (Nordx®) en placas de voz y datos inclinadas

REF. MD68



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El módulo para 1 RJ45 de BeldenCDT® (Nordx®) de la serie Simon 500 Cima ha sido exclusivamente diseñado para combinar con las placas de voz y datos inclinadas, resultando también compatible con los elementos de la colección Simon K45. Este mecanismo ofrece unas medidas de 32x20x10 mm y un grosor de 10 mm, pero lo mejor es su fabricación con materiales termoplásticos libre de halógenos para poder garantizar la no propagación de llamas en caso de incendio, además de toxicidad mínima de producirse emisión de humos. Si buscas soluciones seguras y avanzadas para tu hogar, sin duda te enamorará nuestra colección Simon 500 Cima, ya que ofrece la máxima seguridad en mecanismos para el hogar. Y es que gracias a las propiedades autoextinguibles de nuestros elementos, disfrutarás de tu hogar con total tranquilidad. Confía en nuestros profesionales y despreocúpate de todo.

COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo MD para 1 RJ45

CLASE ETIM

EC002948

OBSERVACIONES

El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

Módulo MD para 1 RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

BeldenCDT® Serie Giga Flex
MDVO

CONECTORES RJ45

No incluido en el Módulo MD

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

FORMATO

RJ45

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

**RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.00	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 455000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436025400	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 9100.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 50	PESO BRUTO EMBALAJE 0.10
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 65.00	PESO NETO EMBALAJE 0.10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 70.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 100.00	