

Calha de PVC 2m e 185x55mm para 6 separações

REF. TS18555/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Nossa canaleta para cabos de PVC de 2 metros é uma solução resistente e eficiente para a gestão de cabeamento em projetos elétricos. Fabricada com PVC de alta qualidade, cumpre com os padrões de segurança por ser não propagadora de chamas em caso de incêndio. Com dimensões de design interno especializado, facilita uma organização eficaz do cabeamento. Com certificação IP4X e IK07, garantimos um nível excepcional de proteção para suas instalações elétricas. Oferecemos uma versátil gama de acessórios para adaptá-la às diferentes configurações arquitetônicas, além da possibilidade de incorporar mecanismos universais Simon por meio dos adaptadores correspondentes. O preço indicado é por metro e é fornecido em lotes de 4 unidades (8 metros no total)

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

CLASSE ETIM

EC001938

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

07

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

RAL

9003

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436048706	VOLUME EMBALAGEM 62592306.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 8	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 2018.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 15.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 1.88	LARGURA DA EMBALAGEM 147.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 15.00
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.88	COMPRIMENTO EMBALAGEM 211.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM