

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 1 conector RJ45 marfil Simon 82

REF. 82578-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Fabricada en material termoplástico y de color marfil, presentamos esta placa inclinada de voz y datos para 1 conector RJ45 y con guardapolvo. No incluye grabado.

Para su correcta instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie.

Para una adecuada limpieza, evitar productos agresivos que contengan cloro o sustancias similares que puedan dañar este componente. Dar una suave pasada con una bayeta limpia y ligeramente impregnada en agua con jabón.

Información técnica acerca de las temperaturas máximas y mínimas: El rango de temperatura de funcionamiento es de 5 a 40° C y el de almacenamiento de -25 a 50° C.

Tiene unas medidas de 55 mm de alto x 55 mm de ancho. No se incluye el módulo adaptador para el conector RJ45.

Por último, se recomienda escoger un marco con el zócalo del mismo color que la placa que hayamos seleccionado.

ACABADO

Marfil

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE PLACA

Inclinada

OBTURADOR DE POLVO

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

RJ45

VERSIÓN

Individual

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053004272	VOLUMEN EMBALAJE 1517738.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 82.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.28
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 83.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	LONGITUD EMBALAJE 223.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM