

# Cruzamiento pulsante 10AX 230V~ de tecla estrecha con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 270

REF 20001251-090



## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

### ACABADO

Blanco

### TIPO DE TECLA/TAPA

Estrecha

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

#### FORMATO

Pulsador

#### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

#### INTENSIDAD (A)

10 AX

#### IP

IP20

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

#### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

#### TIPO DE MECANISMO

Push|Pivoting

#### VOLTAJE (V~)

127/230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### PELACABLES NECESARIOS (MM)

7

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.03KGM

PESO BRUTO

0.03KGM

EAN PRODUCTO

8421053269565

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

47.75MMT

ANCHO EMBALAJE

104MMT

PROFUNDO EMBALAJE

262MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1301092MMQ

PESO NETO

0.6GRM

PESO BRUTO

0GRM

EAN EMBALAJE

8421053269572