

Accesorio separador interior de 55mm en tramo de 1m para Canal pasacables

REF. TSA001



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Nuestro accesorio Separador interno para Canal pasacables es una solución práctica para optimizar la separación del cableado, idóneo para una cómoda distribución y orden a través de la Canal, además de su posterior mantenimiento

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC001009

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de Canal pasacables

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

60°C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.15

LONGITUD EMBALAJE

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436049208

PESO BRUTO EMBALAJE

3.6

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

11449008

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

24

PESO NETO EMBALAJE

3.6

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.15

ANCHO EMBALAJE

0