

Kit personnalisable avec couvercle 2 ouvertures et brosses, 6 schukos et 2 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. 46403000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La sécurité dans les installations électriques est fondamentale. C'est pourquoi Simon fabrique ce kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à 2 ouvertures et brosses, 6 schukos et 2 éléments vides, avec des matériaux comme le thermoplastique auto-extinguible exempt d'halogènes, garantissant ainsi la non-propagation du feu et évitant la création de fumées toxiques en cas d'incendie. Cette pièce de 4 éléments dispose d'un système de levage manuel et d'un connecteur Wieland® gst18i de trois pôles mâle aérien avec un câble de 22 centimètres. Fabriqué pour 250 volts et 16 ampères d'intensité. Il possède une rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 volts à 50 Hertz pendant 1 minute. Un produit résistant aux chocs car il possède un revêtement en acier peint et un profil en aluminium anodisé. Grâce à cette pièce, nous pourrions intégrer toutes nos connexions de manière avant-gardiste et efficace.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053197042	POIDS NET DU PRODUIT 2.35	LONGUEUR EMBALLAGE 200.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053197042	VOLUME EMBALLAGE 9990000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 370.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.35	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.35
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM