

## Conjunto de 1 interruptor simples 1 placa de 1 posto 4x2 com suporte 10 A 250 V~ branco Simon 35

REF. 35931-30



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

O conjunto de 1 interruptor simples, com acabamento na cor branca, é composto por uma placa de um posto 4x2, com suporte, cuja intensidade é de 10 amperes e voltagem máxima de 250 volts. O módulo da linha Simon 35, é de fácil instalação graças ao seu sistema basculante e com fixação por parafusos bicromatizados. Além disso, o acionamento individual dos componentes em plástico de engenharia, formado por elementos metálicos com isolamento em policarbonato, trazem maior segurança já que o material é um excelente isolante térmico e não propagador de chamas. O produto foi desenhado para ser embutido e trabalhar entre as temperaturas de 0° a 45°, podendo chegar a uma temperatura máxima de 70°, atendendo aos requisitos da norma NBR 60669-1. Para melhor conservação do produto, recomendamos que limpe com um pano macio e seco e não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

#### ACABAMENTO

Branco

#### COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 30, placas Simon 35 e suporte Simon 35

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, placa e suporte

#### MATERIAL

Plástico de engenharia

#### CLASSE ETIM

EC001590

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

### SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### INTENSIDADE (A)

10 A

### MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

### VERSÃO

Individual

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

NBR 60669-1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191916008

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.072

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.066

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191916005

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.66

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM