# Conjunto semi-montado de conmutador 10 AX 250~ con sistema de embornamiento rápido negro mate Simon 82 Concept

REF. **8200201-098**



## INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**
Negro mate

**EMBALAJE**
Flowpack

**CLASE ETIM**
EC001590

**COMPATIBILIDAD**
Simon 82 Concept

**CONTENIDO DEL EMBALAJE**
Mecanismo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**
De 2,5 mm

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**
1 elemento

**FORMATO**
Tecla, mecanismo y bastidor

**FUNCIÓN INDICADORA**
No

**INTENSIDAD (A)**
10 AX

**CLASIFICACIÓN IP**
IP20

**TIPO DE MECANISMO**
Pivoting

**MONOBLOQUE**
No

**TENSIÓN NOMINAL (V~)**
250 V~

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**
5 - 40 °C

**RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)**
-25 - 50 °C

**VERSIÓN**
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**GARRA**
Sin posibilidad

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**
Universal

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para superficie y empotrar

**TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1**
Rápido

## NORMATIVA

**GARANTÍA**
3 años

**REGULACIONES**
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053279793

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053228722

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.74

PESO NETO EMBALAJE
0.59


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches





Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX





Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039





Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX





Pulsador / Push button switch
7700150-039





Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX





Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX





Conmutador / 2-way switch
7700201-039





Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX





Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039





Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX





Pulsador desconexión / Push button desconexion switch
XXXX152-XXX




Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX





Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch desconexion group XXXX395-XXX





Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches





Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX




Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039





Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX





Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX


## Mecanismos con luminoso / Switches with light





Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX





Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039




Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX




Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX