

ELECTROBLOCK 19" de 6 bases schuko con diferencial

REF. F1036/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

ELECTROBLOCK 19" de 6 bases schuko con diferencial. Fabricado con un aluminio de alta calidad, el perfil ha sido especialmente diseñado para soportar las elevadas temperaturas existentes en los armarios rack. Las solapas de anclaje del Electrobloc permite diversas posiciones de fijación dentro del rack, consiguiendo optimizar su espacio interior. El Electrobloc se suministra internamente cableado, con manual de instrucciones e incluye los soportes de fijación al armario rack. Preparado para alimentar eléctricamente cualquier dispositivo eléctrico y electrónico alojado dentro del armario rack: hubs, switches, repetidores, routers... Mide 1 unidad de altura (44,45mm) para aprovechar el máximo espacio dentro del armario y mantener la conformidad respecto a la normativa IEC 60297. El Electrobloc se suministra internamente cableado, con manual de instrucciones e incluye los soportes de fijación al armario rack.

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Racks de 19"

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

10000 A (con fusible antepuesto)

INTENSIDAD (A)

25 A / 30 mA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

FORMATO

DIN

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical, permite rotación

TIPO DE INSTALACIÓN

Racks 19"

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436025660	0.86	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	2750000.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436025660	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.86
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
2750000.00	55.00	0.86
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	500.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.86	100.00	