


## Kit d'interrupteur va-et-vient complet blanc 10 AX 230 V~ IP44 avec système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000951-090



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CLASSE ETIM

EC001590

#### TYPE DE BASCULE

Large

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode  
d'emploi

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### FONCTION INDICATEUR

Non

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### TYPE DE COUVERCLE

Long

### INTENSITÉ (A)

10 AX

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### CLASSIFICATION IP

IP20

### TENSION (V~)

127/230 V~

### FORMAT

Rapide

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053284148

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

128.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053284148

VOLUME EMBALLAGE

481750.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.06

LARGEUR EMBALLAGE

96.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

