


Marco para 3 elementos grafito base madera haya Simon 82 Detail Select

REF. 8201630-271



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito/Madera

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75, Simon 77 y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 3 elementos

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Madera natural certificada PEFC para promover el crecimiento forestal sostenible. Se recomienda utilizar el acabado grafito para teclas y tapas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

3 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | EN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053115558

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

271320

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053115558

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

12

PESO NETO EMBALAJE

0.1

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

95

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.1

LONGITUD EMBALAJE

238

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT