


Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 1 conector RJ45 Systimax® champagne Simon 82

REF. 82008-34



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para um conector RJ45 Systimax® encontramos esta placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira em cor champanhe e pertencente à série Simon 82. Adequada para superfícies e para encastrar, uma instalação simples após a compatibilidade oferecida pelos mecanismo da série Simon 77, sem dúvida, uma revolução não só de design e conforto para teu lar se não para a montagem dos elementos da série.

Dispões graças à infinidade de acabamentos da série Simon 82 a escolher entre seis acabamentos com diferentes texturas podendo acercar-te ao máximo ao que tua habitação requer em temas de design. Um verdadeiro acabamento ao alcance de todo mundo que queira personalizar os elementos de sua casa se levando uma qualidade suprema ao melhor preço. Os elementos têm uma fabrico com os melhores materiais que podem-se oferecer sendo isolantes termoplásticos para trabalhar em diferentes temperaturas ao máximo rendimento.

ACABAMENTO

Champanhe

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Systimax

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

VERSÃO

Individual

FORMATO

RJ45

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
597780.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053072332

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
81.00

LARGURA DA EMBALAGEM
82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
90.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

