


## Tecla Simon iO para interruptor de persianas negro brillante Simon 100

REF. 10002080-138



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Tecla Simon iO para interruptor de persianas realizado en color negro y brillante. Se trata de una pieza que ocupa medio elemento y que se ha concebido bajo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1, lo que permite que sea comercializada en el mercado de la CE. Por lo que respecta a la instalación de esta tecla, cabe destacar que debe instalarse en horizontal. En cuanto al mantenimiento, requiere respetar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 0 a 40° C y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a 75° C. Su limpieza es sencilla: simplemente bastará un paño suave humedecido en agua jabonosa. En cuanto al material con el que está hecha la pieza, es el PMMA con base termoplástica, gracias al cual presenta el máximo grado de protección frente a problemas como la humedad y la acumulación de polvo.

#### ACABADO

Negro brillante

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

#### CLASE ETIM

EC000011

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES**  
Medio elemento

**FUNCIÓN INDICADORA**  
No

**PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD**  
Z-wave

**CLASIFICACIÓN IP**  
IP20

**MANTENIMIENTO**  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)**  
0 - 40 °C

**RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)**  
-25 - 75 °C

**VERSIÓN**  
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**  
Horizontal

**TIPO DE INSTALACIÓN**  
Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146736

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.03

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053146736

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

25.30

### ANCHO EMBALAJE

36.00

### LONGITUD EMBALAJE

71.50

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

65122.20

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.35

### PESO NETO EMBALAJE

0.03

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM