

Accesorio ángulo plano para minicanal 20x50mm de PVC o Libre de halógenos

REF. TMA101203/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Nuestro accesorio de ángulo plano para Minicanal de PVC o libre de halógenos es una solución práctica y duradera para facilitar la instalación de ángulos rectos en un mismo plano. Fabricado con PVC de alta calidad, este accesorio asegura una conexión segura y estable entre tramos de minicanal, garantizando una distribución ordenada del cableado. Compatible con minicanales de PVC estándar o libres de halógenos, este accesorio ofrece versatilidad y fiabilidad en aplicaciones eléctricas.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

PVC

CLASE ETIM

EC000864

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de minicanal

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)
60°C

CLASIFICACIÓN IK
07

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-15 a +60°C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-40°C - 60°C

VERSIÓN
20x50mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
En pared y techo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8426436039506

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MTQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
100602.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
12

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

ALTURA EMBALAJE
81.00

PESO NETO EMBALAJE
0.26

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.02

ANCHO EMBALAJE
92.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

LONGITUD EMBALAJE
162.00