

Kit complet avec couvercle à double ouverture brosse, 4 prises schuko, 4 prises SAI et plaque pour 8 connecteurs RJ45 noir S400 Indesk Duo

RÉF. 46602240-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le Kit intégré dans la table complet avec couvercle à double ouverture et brosses pour la sortie de câblage, quatre prises schuko, 4 pour SAI et plaques pour 8 connecteurs RJ45 en couleur noire est l'un des produits les plus demandés par les particuliers et les professionnels de la série Simon 400 Indesk Duo. Sa structure est résistante aux chocs et très durable au fil du temps grâce à l'enveloppe en acier peint, au profil en aluminium anodisé, aux couvercles et aux fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, matériaux avec lesquels il a été conçu, garantissant d'éviter les risques en cas d'incendie. Quelles sont ses qualités les plus remarquables ? Intensité (16 A), tension (250 V~), résistance d'isolement (>5 MO à 500 V), connecteur (Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm) et rigidité diélectrique (sans perçage ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute). Il est compatible avec le reste des produits de la série Simon 400 Indesk Duo.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

NOMBRE DE FENÊTRES RJ45

8

NOMBRE DE PRISES ONDULÉES

4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053208564

POIDS NET DU PRODUIT

3.40

LONGUEUR EMBALLAGE

200.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053208564

VOLUME EMBALLAGE

9990000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

370.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

3.40

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM