

MULTÍMETRO PROFESIONAL CON AUTORANGO Y SELECTOR DE ESCALA MANUAL Y AUTOMÁTICO Coati

REF. MI193160



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El multímetro digital profesional dispone de la opción de auto rango para la selección de escala automática y ofrece la posibilidad de guardar las mediciones. Este multímetro COATI tiene un diseño ergonómico que facilita su uso y cuenta con una pantalla LCD iluminable para facilitar la lectura de los datos en lugares con poca luz. Además se desconecta automáticamente al estar 15 minutos sin usarse y cuando la batería está cerca de agotarse realiza un aviso sonoro. Juntamente con el producto se incluye un juego de punteras a prueba y baterías para su funcionamiento.

ACABADO

Azul/Negro

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000069

INFORMACIÓN TÉCNICA

RANGO DE MEDICIÓN CORRIENTE ALTERNA (A)	RANGO DE MEDICIÓN CORRIENTE CC (A)	RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)
400µA/10A	400µA/10A	-20°C~760°C
RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN ALTERNA (V)	RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN CC (V)	
400mV/1000V	400mV/1000V	
RANGO DE MEDICIÓN DE CAPACITANCIA (MF)	RANGO DE MEDICIÓN RESISTENCIA (Ω)	
40nF/100µF	400Ω/40MΩ	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852193168	0.75	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	9997500
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852193165	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	5	1.31
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	155	3.75
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	300	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.75	215	