

Накладка моноблок розетки Simon iO Schuko цвета белый глянец Simon 100

РЕФ. 10024108-130



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОВМЕСТИМОСТЬ

Электрическая розетка iO
Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Накладка и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000011

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется использовать с рамками цвета белый глянец. Устройство для системы iO

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

МОНОБЛОК

Да

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одинарное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053235294

ЕДИНИЦА ВЕСА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.064

БРУТТО-ВЕС

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.064

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

EAN УПАКОВКИ

8421053235294

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

178516.8

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.064

ВЫСОТА УПАКОВКИ

25.3

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ДЛИНА УПАКОВКИ

84

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

ШИРИНА УПАКОВКИ

84