


Marco para 3 elementos grafito base madera haya Simon 82 Detail Select

REF. 8201630-271



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito/Madera

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75, Simon 77 y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 3 elementos

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Madera natural certificada PEFC para promover el crecimiento forestal sostenible. Se recomienda utilizar el acabado grafito para teclas y tapas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1, 2, 3 y 4 elementos	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	VERSIÓN
IP20	5 - 40 °C	3 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Universal	Horizontal,Vertical	Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | EN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053115558	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.1	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053115558	VOLUMEN EMBALAJE 271320
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.1	ALTURA EMBALAJE 12	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 238	ANCHO EMBALAJE 95
	PESO NETO EMBALAJE 0.1	