

## Tecla individual para interruptor bipolar com gravação I/O branco Simon 75

REF. 75031-38



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A Tecla individual para interruptor bipolar com gravação I/O em branco da série Simon 75 é um dos produtos mais procurados desta gama para a sua instalação em edifícios públicos e privados como sedes de escritórios, estabelecimentos comerciais ou centros médicos. Trata-se de uma tecla que destaca por sua simples e rápida instalação em superfície e encastrada na parede que cumpre um dos objetivos da série Simon 75: pôr a disposição dos utilizadores, tanto profissionais como particulares, os mecanismos, espelhos, embelezadores e teclas que se caracterizem pela melhor relação qualidade-preço. Um pano humedecido é suficiente para limpar sua estrutura e evitar esta não sofra a oxidação própria pelas condições ambientais. Está disponível em seis acabamentos, pelo que recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada, e inclui gravação I/O (input/output).

### ACABAMENTO

Grafite

### MATERIAL

Termoestável

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

### SÍMBOLO

I/O (input/output)

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

### UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053044025

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3026595.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### ALTURA EMBALAGEM

83.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

### LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00