

Kit back horizontal para 1 elemento con 2 cruzamientos pulsantes Simon 100

REF. 10010104-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Embornar sin pelar cable, una característica diferenciadora de la serie 100 de Simon que hace más seguras y rápidas las instalaciones. Es el caso del mecanismo del kit para 1 elemento con 2 cruzamientos pulsantes.

La base de este mecanismo es la seguridad. Por eso el embornamiento se realiza separando los cables de entrada y salida en agujeros distintos. Las palancas se adaptan al dedo y son grandes y fáciles al ejercer la presión.

El contacto tiene forma de cuchilla. Este detalle es importante porque, al introducir el cable y presionar la palanca, las cuchillas cortan la parte del aislante hasta hacer contacto con la parte activa del cable. Así de sencillo!!

Al realizarse por otra cara el puenteo o repicado, los cables se reparten mejor y se facilita mucho el proceso de introducción de la base en el cajetín.

Simon 100 nace para hacer más fácil la vida de las personas.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y bastidor

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting

MONOBLOQUE
No

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Modular

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
DEL KIT
Horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053145913

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

580800.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053145913

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.13

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

75.00

PESO NETO EMBALAJE

0.15

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

88.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.15

LONGITUD EMBALAJE

88.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.15

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT