

Комплект KNX контроллера и сенсорных панелей на 6 функций + регулятор с маркировкой T1 цвета матовый алюминий Simon Sense

РЕФ. 8400673-093



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий матовый

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Concept

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Контроллер, панель, регулятор, кабель и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000205

ЗАМЕЧАНИЯ

Имеется несколько вариантов цветов. Рекомендуется выбирать рамку того же цвета, что и цвет выбранного комплекта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2 поста

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

ВХОДНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ (МА)

6

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

27,6 мА

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА

Сенсорный

КНОПКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Да

СКОЛЬЗЯЩИЙ КОНТРОЛЬ

Да

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ СО ЗВУКОМ

Да

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

6 функций

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ВИБРАЦИЕЙ

Да

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ШИНЫ

Por inserción

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

8

КОГОТЬ

Опция

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальный и горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053129500	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.17	ДЛИНА УПАКОВКИ 120.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.17	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 806880.00
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053129500	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.17
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ММQ	ВЫСОТА УПАКОВКИ 82.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.17
	ШИРИНА УПАКОВКИ 82.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM