


Timbre Zumbador 230V~ Blanco Brillo Simon 270

REF. 20000806-090



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El timbre zumbador de la serie Simon 270 ofrece un aviso sonoro claro perfecto para viviendas y negocios comerciales. Su tono nítido y constante es ideal para señalar llamadas, avisos de puerta, recordatorios o alertas internas. Su diseño minimalista y elegante se integra perfectamente con los marcos y mecanismos de la gama, garantizando una instalación armoniosa y profesional. Con una alimentación de 230 V~, su instalación es sencilla, gracias a su sistema de conexión por tornillo y compatibilidad con cajas de empotrar estándar, tanto en posición vertical como horizontal. Es la opción perfecta para quienes buscan diseño y funcionalidad en un solo producto.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y tapa

MATERIAL

Plástico

EMBALAJE

Flowpack

CLASE ETIM

EC002484

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FUNCIÓN INDICADORA No	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 45 °C
FUNCIÓN ACÚSTICA Sí	INTENSIDAD (A) 10 AX	ALIMENTACIÓN (V~) 230 V~
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASIFICACIÓN IP IP20	RAL 9003
TIPO DE CUBIERTA Ancha	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 75 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	TENSIÓN NOMINAL (V~) 230 V~	TENSIÓN (V~) 127/230 V~
FRECUENCIA 50 - 60 Hz		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 7	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar
	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62080:2009 + A2:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053266625	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.053	LONGITUD EMBALAJE 280
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 140	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.053	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 80	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1818180
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 50	EAN EMBALAJE 8421053265321	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 560000	ALTURA EMBALAJE 55.5	PESO NETO EMBALAJE 0.53
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 117	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

