

ADAPTATEUR FRONTAL 2 PRISES AVEC INTERRUPTEUR SIMON

RÉF. CL910401



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Adaptateur SIMON frontal avec 2 prises 16A de type Schuko et interrupteur intégré pour allumer et éteindre tous les appareils connectés depuis un seul point. Courant nominal 16 A, tension nominale 250 V~, puissance maximale 3680 W, fabriqué en polypropylène avec finition blanche. Fixation par vis et protection enfants sur les prises. Idéal pour les ateliers, les bureaux et les foyers avec des lampes et de petits appareils électroménagers.

FINITION

White

APPLICATION

Domestic

MATÉRIAU

Polypropylene

EMBALLAGE

Banderole

REMARQUES

Ne convertit pas la tension. Usage domestique et en intérieur.

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Euro-Schuko

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

EMPLACEMENT PRISES

Top

INTENSITÉ (A)

16 A

NOMBRE DE SORTIES

2

TENSION (V~)

250 V~

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

250 V~

PUISSANCE MAXIMALE (W)

3680

TYPE DE PRISE

F

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | DIN VDE 0620-2-1:2021 + A1:2023 | UNE 20315-2-5:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8412852983035

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

110

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

105

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

75

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

498520

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.096

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

18412853011086

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

6

HAUTEUR EMBALLAGE

125

LARGEUR EMBALLAGE

120

LONGUEUR EMBALLAGE

395

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

5376000

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.1

POIDS NET EMBALLAGE

0.54

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

simon

