

Termostato negro brillante Simon 100

REF. 10000810-138



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con la referencia 10000810-138 dentro de nuestro catálogo online, se encuentra este termostato en negro de la serie Simon 100. Disponible también la misma versión en color blanco. Elige la que más encaje como elemento decorativo dentro de la estancia en la que será ubicado este termostato. Cuenta con un tipo de embornamiento a tornillo, siendo su instalación muy sencilla.

Además, lo que permite este producto es manejar y regular la temperatura del agua en los sistemas de calefacción sin ni siquiera abrir los ojos. Con la máxima sensibilidad, basta con deslizar el dedo suavemente para tener todo el control sobre el dispositivo. Una gama de productos que ya ha calado hondo en muchos hogares. Y es que, gracias a productos como éste, la interacción y el manejo de nuestras instalaciones eléctricas es mucho más eficaz, sencillo, rápido.

En Simon podrás conseguir este producto al mejor precio. Solicita más información si lo requieres contactando con nuestro servicio de atención al cliente a cualquiera de las vías que ponemos a vuestra disposición.

ACABADO

Negro brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC003263

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FORMATO

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
5 A

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD
Z-wave

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Táctil

MONOBLOQUE
Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 75 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053201770

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1000125

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053201770

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.287

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

75

PESO NETO EMBALAJE

0.287

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

105

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.287

LONGITUD EMBALAJE


127

PESO NETO DEL PRODUCTO


0.287

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE


MMT



Instalación centralizada para caldera/bomba de calor
Centralized installation for boiler/heat pump



Instalación suelo radiante eléctrico
Installation with electric floor



Instalación zonificada a 230V con contacto Normalmente Abierto
230V installation with Normally Open contact

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet