Luminária Simon 716 suspensa 150 W 4000 K 1-10 V

REF. **71641138-784**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO	MATERIAL	CLASSE ETIM
Preto	Alumínio	EC001716

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP65

CONTROLE
1-10 V

CLASSIFICAÇÃO IK
08

ALIMENTAÇÃO (V~)
100/240 V~

ÓTICAS
Geral 112º

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61547:2023 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053282540

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
380.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
210.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
380.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
30324.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
4.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
3.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053282540

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
380.00

LARGURA DA EMBALAGEM
210.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
380.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
30324.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
4.11

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
3.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM