

## Prise TV individuelle IEC femelle avec plaque blanche Simon K45

RÉF. K102B/9



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

This TV socket belongs to the series of Simon products K45. It is a single socket, female IEC and is included trim cover. The product is installed with a lot of ease and allows deux options, do it by flush mounted or directly on the surface-mounted. Measures 22.5 x 45 millimetres. The maximum recommended length of cabling is 90 metres (RG-6 wire). Its clamping is carried out by welding and works by insertion. Its traditional white colour, it will make it the perfect quédé where it is installed, without break with the harmony appearance of the place. The socket is made of metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation.. It is a material of high quality, which gives the product a resistance that extends its service life assuring an optimal operation, but also the socket is capable of not propagate the spread in case of fire and reduces the toxicity of smoke.

### FINITION

Blanc

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise TV simple, IEC femelle

### CLASSE ETIM

EC000439

### REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### FORMAT

IEC

### RAL

9003

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 6 à 8 mm

### CLASSIFICATION IP

IP20

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### TYPE DE CONNECTEUR

TV

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### VERSION

Single

### NOMBRE DE CONTACTS

1

### NOMBRE DE FILS

1

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1/2 éléments

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>140.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436046504              | VOLUME EMBALLAGE<br>911400.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>70.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>1.41     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01     | LARGEUR EMBALLAGE<br>93.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.15      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |